



**SALUD PUBLICA**

**Código: P-SP-VC23-04**

**CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES**

**Fecha Aprobación:  
28/02/11**

**Versión: 01**

**Página 1 de 3**

Mes: \_\_\_\_\_

Año: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

**CONTROL DE TEMPERATURA**

Temperatura	Día (Mañana / Tarde)																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
35																																	
34.5																																	
34																																	
33.5																																	
33																																	
32.5																																	
32																																	
31.5																																	
31																																	
30.5																																	
30																																	
29.5																																	
29																																	
28.5																																	
28																																	
27.5																																	
27																																	
26.5																																	
26																																	
25.5																																	
25																																	
24.5																																	
24																																	
23.5																																	
23																																	
22.5																																	
22																																	
21.5																																	
21																																	
20.5																																	
20																																	

**Nota:** Si los valores de temperatura están entre .0 y .4 marcar la casilla con el valor entero; si los valores están entre .5 y .9 marcar la casilla con el valor decimal que corresponda.





**SALUD PUBLICA**

**Código: P-SP-VC23-04**

**CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES**

**Fecha Aprobación:  
28/02/11**

**Versión: 01**

**Página 3 de 3**

Mes: \_\_\_\_\_

Año: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

**CONTROL DE TEMPERATURA - CADENA DE FRIO**

Temperatura	Día (Mañana / Tarde)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
10	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
9.5																																
9																																
8.5																																
8																																
7.5																																
7																																
6.5																																
6																																
5.5																																
5																																
4.5																																
4																																
3.5																																
3																																
2.5																																
2																																
1.5																																
1																																
0.5																																
0																																
-0.5																																
-1																																
-1.5																																
-2																																

**Nota:** Si los valores de temperatura están entre .0 y .4 se marca la casilla con el valor entero; si los valores están entre .5 y .9 se marca la casilla con el valor decimal que corresponda.